
8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Einstieg links

Bestellformular Modell **UL 994**

HEILER®

		- 1
		- 1
		- 1
	1	- 1
-		



Einstieg rechts

mm

Höhe 2.000 mr
Klarglas

Klarglas mit cleantec

Höhe 1.850 mm Weißglas

Weißglas mit cleantec

- individuelle Höhe Sonderglas HEILER protect *
- Handtuchhalter: □ rund □ eckig



Achtung: Exaktes Aufmaß erforderlich

Die Aufmaßvorlage finden Sie auf Seite 2

Stabilisationsstange: im Basispreis inklusive

- Regellieferzeit (Deutschland ca. 10 Arbeitstage / Österreich ca. 15 Arbeitstage)
- Montage (Montagetermin nach Vereinbarung)
- Demontage & Entsorgung alter Duschabtrennung gewünscht (gegen Aufpreis)

Montage durch: Lieferung an:

Wunschtermin für Anlieferung / Montage: _

Generell gilt:

- Bei Lotabweichungen der Wand > 8 mm muss ein exaktes Aufmaß erfolgen!
- Abweichungen in der Waagerechten max. 3 mm!

Kunde

- ☐ Lieferadresse
- Montageadresse

Vermerke:

Ansprechpartner

Name

Heiler-Auftrags-Nr.

Straße

Straße

Aufmesser

PLZ/Ort

PLZ / Ort

Kunden-Nr.

Telefon

Telefon

Unterschrift

Kommission

E-Mail

Datum

Wunsch Liefer- / Montagetermin

Bestell-Nr.

Dieses unilight-Modell hat serienmäßig folgende Ausführung:


2.000 mm Höhe. Klarglas transparent, 8 mm stark. Wandprofil in Glanzchrom mit Stabilisationsstange. Inklusive eines HEILER Reinigungs-Sets.

Hiermit bestelle ich verbindlich

* Basisglas (Klarglas transparent) mit langlebigem Schutz gegen Glas-Korrosion. 10 Jahre Garantie auf Funktionalität der Glasoberfläche (Pflegehinweise beachten)

Aufmaßvorlage Modell UL 994


☐ Einstieg links



- a _____mm (AKG)
- b ____mm (AKG)
- c _____mm (AKG)
- d _____mm (AKG)

AKG = Außenkante Glas

Einstieg rechts



- a _____ mm (AKG)
- b _____mm (AKG)
- c ____mm (AKG)
- d _____mm (AKG)

Bodengefälle im Bereich der Gläser müssen exakt angegeben werden